


ΑΑ018: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ/ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑ Ή ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ανδριανή Κορασίδα, Μαρία. Κούκη, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Δαμιανός, Δημοσθένης Δαμιανός
Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών, Παιδιατρικό Τμήμα Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών



ΦΥΛΟ

- Σκοπός:** Σκοπός της μελέτης είναι να αναδείξει ότι το αίτημα διερεύνησης διαταραχών λόγου/ομιλίας συχνά υποδηλώνει μία παρέκκλιση στο αναπτυξιακό δυναμικό του παιδιού, που πιθανώς συνοδεύεται από άλλες ιδιαιτερότητες στην κοινωνική του συμπεριφορά.




- Υλικό - Μέθοδος:** Το έτος 2019, 357 παιδιά προσήλθαν για διερεύνηση καθυστέρησης λόγου και ομιλίας, 59% αγόρια και 41% κορίτσια, ηλικίας 1-7ετων (ΜΗ=3,7έτη) χωρίς να αναφέρονται άλλα προβλήματα από τους γονείς. Η αξιολόγηση έγινε ανάλογα με την ηλικία του παιδιού με την αναπτυξιακή δοκιμασία Παις, Ερωτηματολόγια Achenbach (6-18, ΛΕΠΣ, ΦΑΝ-Β, ΕΓΑ), Wisc V, Wppsi iii, PLS 4, Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου, Δοκιμασία Γραμματικής & Πληροφοριακής Επάρκειας, Αθηνά Τεστ και την κλινική παρατήρηση των ιατρών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος SPSS.


Αποτελέσματα:

- Προέκυψαν τρεις ομάδες από την ανάλυση των αποτελεσμάτων: 1η φυσιολογική ψυχοκινητική εξέλιξη, 2η μεμονωμένη καθυστέρηση λόγου/ομιλίας, 3η καθυστέρηση λόγου/ομιλίας και διαταραχές συμπεριφοράς και επικοινωνίας.
- Στην **1η ομάδα** βρέθηκαν 3,7% παιδιά με φυσιολογική ψυχοκινητική εξέλιξη.
- Στην **2η ομάδα** βρέθηκαν 43% (63% αγόρια 37% κορίτσια) παιδιά με μεμονωμένη καθυστέρηση λόγου/ομιλίας.
- Στην **3η ομάδα** βρέθηκαν 53,3% (72% αγόρια 28% κορίτσια) παιδιά με διαταραχές συμπεριφοράς και επικοινωνίας. Αναλυτικότερα, το 76% χαρακτηρίστηκαν με Διαταραχές Συμπεριφοράς και το 24% με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ/ΟΜΙΛΙΑΣ



ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ/ΟΜΙΛΙΑΣ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Συμπεράσματα:

- Η καθυστέρηση λόγου/ομιλίας τις περισσότερες φορές αποτελεί σύμπτωμα και όχι τελική διάγνωση καθώς η πλειοψηφία των παιδιών παρουσιάζει καθυστέρηση λόγου/ομιλίας σε συνδυασμό με διαταραχές συμπεριφοράς και επικοινωνίας.
- Οι ειδικοί (ιατροί, παιδαγωγοί κτλ) έχουν ευαισθητοποιηθεί στα προβλήματα λόγου/ομιλίας, οφείλουν κινητοποιούν τους γονείς και για τις διαταραχές συμπεριφοράς και επικοινωνίας.

