

ΑΑ131: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ Β


Δήμητρα Τσιαντούκα, Βικτώρια Σαριμπεκίδη, Μαρία Βαμβακίδου, Μαρία Χαρίση
Παιδιατρικό Ιατρείο ΚΥ Ευόσμου Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή – σκοπός:

Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθούν τα αποτελέσματα του εμβολιασμού έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου Β στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.

Υλικά και μέθοδοι:


Από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Δεκέμβριο του 2019 έχουν πραγματοποιηθεί στο κέντρο μας 93 εμβολιασμοί έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου Β. Η μικρότερη ηλικία χορήγησης του εμβολίου είναι οι 2 μήνες ζωής και η μεγαλύτερη τα 16 έτη όσον αφορά στον παιδιατρικό πληθυσμό.



ΑΑ131: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ Β

Δήμητρα Τσιαντούκα, Βικτώρια Σαριμπεκίδη, Μαρία Βαμβακίδου, Μαρία Χαρίση
Παιδιατρικό Ιατρείο ΚΥ Ευόσμου Θεσσαλονίκης

Εμβολιασμοί 2018




■ Βρέφη ■ Νήπια ■ Έφηβοι

Αποτελέσματα:

Το έτος 2018 το σύνολο των εμβολιασμένων ήταν άνω των 2 ετών. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων κατανέμεται στην ηλικία των 12 ετών και άνω. Το έτος 2019 το 3% των εμβολιασμένων αφορούσε τη βρεφική ηλικία ενώ το 97% ήταν πληθυσμός άνω των 2 ετών με το μεγαλύτερο ποσοστό να κατανέμεται στις ηλικίες 2-6 ετών (34%).

Εμβολιασμοί 2019



■ Βρέφη ■ Νήπια ■ Έφηβοι

Συμπεράσματα:

Το τελευταίο έτος παρατηρείται αύξηση της ευαισθητοποίησης για ανοσοποίηση στο μηνιγγιτιδόκοκκο Β σε μικρότερη ηλικία. Ενώ το 2018 οι έφηβοι αποτελούν την ηλικιακή ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης, το έτος 2019 η νηπιακή ηλικία εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμού με βάση τα στατιστικά του κέντρου μας.