

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

Αγγελική- Ελένη Σφετσιώρη, Αρετή Μανιώτη, Βησσαρία Μαντέλλου, Πολυχρόνης Λαφαζάνης, Ευαγγελία Ξένου, Χρήστος Καράκος, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Ιωάννης Παναγιώτου
Παιδιατρικό Τμήμα, Τζάνειο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση πιθανών παραγόντων κινδύνου συσχετιζόμενων με την ανάγκη διακομιδής των νεογνών σε εξειδικευμένες μονάδες φροντίδας.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Αναδρομική καταγραφή δεδομένων από τα αρχεία 427 κυήσεων πραγματοποιηθέντων σε ένα ελληνικό μαιευτήριο κατά το έτος 2019. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού SPSS Statistics 25.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εκ του συνόλου των μητέρων με διάμεση ηλικία 28 έτη (16-42 έτη) διαπιστώθηκαν:




■ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ■ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ&ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Μεταξύ των μητέρων, πρωτοτόκες ήταν το 39.3%



■ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΜΕΝΗ ΚΥΗΣΗ
■ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ



■ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
■ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ	%
Προηγθείσα Καισαρική Τομή	44.2
Μητρική επιθυμία	19.1
Μη εξέλιξη τοκετού	11.2
Ισχιακή προβολή και άλλες θέσεις	7.6
Μητρικές παράμετροι (π.χ. Υπέρταση)	7.2

Μεταξύ των πρωτοτόκων, η μητρική επιθυμία αναδείχθηκε ως συχνότερο αίτιο καισαρικής τομής (35.1%).

Εκ των 427 γεννηθέντων νεογνών (3 διδυμες κυήσεις) με διάμεσο βάρος γέννησης 3150gr (500-5000gr), η πλειονότητα ήταν αγόρια (51.8%).

Ανάνηψη κατά τον τοκετό χρειάστηκε σε 44/427 γεννήσεις (10.3%).

Διακομιδή για εξειδικευμένη φροντίδα σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (MENN) που απαιτήθηκε σε 33/427 περιπτώσεις (7.7%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Στη μελέτη διαπιστώνεται ένα ανησυχητικά υψηλό ποσοστό κυήσεων χωρίς καμία προγεννητική παρακολούθηση & φροντίδα, εύρημα πιθανώς σχετιζόμενο με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού των μητέρων.
- Επιπλέον, η ανεύρεση ενός υψηλού ποσοστού εγκύων που αυτοβούλως επιθυμούν τη διενέργεια καισαρικής τομής άνευ ιατρικής ένδειξης καθιστά αναγκαία την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για σωστή ενημέρωση αναφορικά με τα οφέλη του φυσιολογικού τοκετού.