ΑΑ139: ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ευαγγελία Μπεχλιβάνη1, Μαρία Φουρίκου1, Χρήστος Τσαγκάρης1, Τομάζος Σουμάκης1, Σοφία Χρυσοστομίδου1, Αιμιλία Κυριακοπούλου1, Ευστράτιος Χατζηστρατής1, Έφη Παναγιωτίδου1, Λαμπρινή Δαμιανίδου1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΙΛΚΙΣ

Εισαγωγή

Ο ρόλος του παιδιάτρου ξεκινά από τη γέννηση και παρακολούθηση του νεογνού τις πρώτες ημέρες ζωής στο μαιευτήριο.

Σκοπός

Επιδημιολογική ανάλυση των στοιχείων των νεογνών που γεννήθηκαν στο νοσοκομείο μας, στο διάστημα Απρίλιος 2019-Μάρτιος 2020.

Μέθοδος

Αναδρομική μελέτη όλων των νεογνών που γεννήθηκαν στο προαναφερθέν διάστημα. Κατηγοριοποίησή τους βάσει μεταβλητών όπως το βάρος γέννησης, η ηλικία κύησης, η ηλικία της μητέρας, το ατομικό ιστορικό της μητέρας κ.α., και στη συνέχεια στατιστική ανάλυση των δεδομένων με χρήση του Epi Info 7.

ΑΑ139: ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ευαγγελία Μπεχλιβάνη1, Μαρία Φουρίκου1, Χρήστος Τσαγκάρης1, Τομάζος Σουμάκης1, Σοφία Χρυσοστομίδου1, Αιμιλία Κυριακοπούλου1, Ευστράτιος Χατζηστρατής1, Έφη Παναγιωτίδου1, Λαμπρινή Δαμιανίδου1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΙΛΚΙΣ

Αποτελέσματα

Στο χρονικό αυτό διάστημα γεννήθηκαν 157 ζώντα νεογνά (79 αγόρια και 78 κορίτσια). Το 48,4% (76) ήταν παιδιά προσφύγων. Οι μητέρες ήταν ηλικίας 17-42 ετών, μέση ηλικία 28,3 έτη και 6 (4%) δήλωσαν καπνίστριες κατά την εγκυμοσύνη. Το κάπνισμα δε φαίνεται να έδρασε επιβαρυντικά στη διάρκεια κύησης ή το βάρος γέννησης. Τα 18 (11,5%) ήταν SGA νεογνά και τα 9 (5,8%) LGA νεογνά. Πρόωρα ήταν 9 νεογνά (5,8%). Συνολικά 8 (5,1%) χρειάστηκαν επείγουσα ανάνηψη μετά τον τοκετό, και 18 (12%) χρειάστηκαν διακομιδή σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο εκ των οποίων τα 11 (61%) ήταν πρόσφυγες. Το 65% (103) γεννήθηκε με καισαρική τομή (ΚΤ), και το 35% (54) με φυσιολογικό τοκετό, εκ των οποίων τα ⅔ (36 από τα 54 νεογνά) ήταν παιδιά προσφύγων.

ΑΑ139: ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ευαγγελία Μπεχλιβάνη1, Μαρία Φουρίκου1, Χρήστος Τσαγκάρης1, Τομάζος Σουμάκης1, Σοφία Χρυσοστομίδου1, Αιμιλία Κυριακοπούλου1, Ευστράτιος Χατζηστρατής1, Έφη Παναγιωτίδου1, Λαμπρινή Δαμιανίδου1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΙΛΚΙΣ

Συμπεράσματα

Στο υπό μελέτη διάστημα η πλειοψηφία των τοκετών διενεργήθηκε με ΚΤ. Σχεδόν οι μισές γεννήσεις αφορούσαν παιδιά προσφύγων που ζουν σε δομές μετεγκατάστασης στη γύρω περιοχή. Η ανάνηψη και η διακομιδή νεογνού δεν αποτέλεσε συχνό συμβάν, παρότι πολλές από τις κυήσεις των προσφύγων ήταν χωρίς παρακολούθηση.