

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Β' Παιδιατρική Κλινική

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρίζα Τσολιά

&

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ



# 40° Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020



**ΜΟΝΟ**

**ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ**

**WEB SCIENTIFIC EVENT**

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

**10 ΜΟΡΙΑ**

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ  
ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
(CME/CPD Credits)

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



**EVEREST TRAVEL & CONGRESSES**

Λυκούργου 14-16, 105 52 Αθήνα

T: 2103249242 | F: 2103242395

W: [www.everesttravel.gr](http://www.everesttravel.gr) | E: [conference@everesttravel.gr](mailto:conference@everesttravel.gr)



31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

# 40<sup>ο</sup> Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής



## Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Οι συνεργάτες μου και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο **40ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο** της **Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ**, στο **Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”** που θα διεξαχθεί το **Σάββατο 31 Οκτωβρίου** και την **Κυριακή 1 Νοεμβρίου**, με **διαδικτυακή συμμετοχή**.

Βρισκόμαστε σήμερα στο μέσον της εξέλιξης της πανδημίας COVID-19 και ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που όμοιά της έχει να ζήσει η ανθρωπότητα για περισσότερα από 100 χρόνια. Η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση όλων μας πάνω σε θέματα σχετικά με το SARS-CoV-2 είναι επιτακτική. Προκύπτουν διαρκώς νεότερα δεδομένα που ανατρέπουν τις προηγούμενες γνώσεις μας σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης, τα μέτρα προφύλαξης, τις πιθανές θεραπείες για τη νόσο COVID-19 και την πρόοδο στη ανάπτυξη του εμβολίου. **Μια ολόκληρη συνεδρία του φετινού Σεμιναρίου είναι αφιερωμένη στη λοίμωξη αυτή και περιλαμβάνει το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τον(την) Παιδίατρο, την οικογένεια και το σχολείο.**

Ταυτόχρονα, η ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με τις νεότερες επιστημονικές γνώσεις στη γενική Παιδιατρική και τις Υποειδικότητες της είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υγειονομική φροντίδα στα παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της περίθαλψης. Όπως κάθε χρόνο, θα συζητηθούν και φέτος θέματα που προβληματίζουν σχετικά με συνήθη ή σπανιότερα, οξεία ή χρόνια νοσήματα της παιδικής ηλικίας. Θα συζητηθούν οι πρόοδοι στην τεχνολογία που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 αλλά και οι δυνατότητες για μεταμόσχευση νεφρού στα παιδιά στην Ελλάδα σήμερα. Θα γίνει επίσης αναφορά στην πιο αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων που καθημερινά προβληματίζουν στο παιδιατρικό ιατρείο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία.

Σας καλωσορίζουμε στην ετήσια αυτή συνάντησή μας και ελπίζουμε ότι με την ενεργό συμμετοχή σας και το διάλογο που θα προκύψει θα είναι για όλους μας μια εξαιρετική εκπαιδευτική εμπειρία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

**Μαρίζα Τσολιά**

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας  
Διευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών  
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»



ΜΟΝΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

# 40<sup>ο</sup> Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής

WEB SCIENTIFIC EVENT



## Γενικές Πληροφορίες

### Ημερομηνίες

Το 40ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, το οποίο διοργανώνεται από την Εταιρεία για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Παιδιατρική, σε συνεργασία με τη Β' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2020 **αποκλειστικά διαδικτυακά**.

### Φορείς Διοργάνωσης

Εταιρία για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Παιδιατρική



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Β' Παιδιατρική Κλινική



Διευθύντρια : Καθηγήτρια Μ. Τσολιά

Β' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του  
Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

τηλ. 213200900

φαξ. 2107774383

mail [2ppk@med.uoa.gr](mailto:2ppk@med.uoa.gr)

website [www.2-pediatric.gr](http://www.2-pediatric.gr)

### Εταιρεία Διοργάνωσης - Γραμματεία Συνεδρίου



Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16 , 10552 , Αθήνα

τηλ : 2103249242

conference@everesttravel.gr

website : www.everesttravel.gr

### Εγγραφή

Η εγγραφή στο 40<sup>ο</sup> Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής είναι **δωρεάν**.



**ΜΟΝΟ**

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

# 40<sup>ο</sup> Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής

WEB SCIENTIFIC EVENT



## Μοριοδότηση

Το 40<sup>ο</sup> Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής μοριοδοτείται με **10 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης** (CME-CPD Credits). Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα αποσταλούν μέσω email (στο email που δηλώθηκε κατά την εγγραφή), εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά το πέρας του Σεμιναρίου.

### Βιβλίο Πρακτικών

Όπως κάθε χρόνο, για το 40<sup>ο</sup> Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής θα κυκλοφορήσει βιβλίο πρακτικών το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις ομιλίες του Σεμιναρίου.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παραγγείλουν το βιβλίο, επικοινωνώντας με τη Γραμματεία της Β' Παιδιατρικής Κλινικής μέσω email στο

**2ppk@med.uoa.gr,**

όπου θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση αποστολής, το κινητό τηλέφωνο και ημέρες – ώρες επιθυμητής παραλαβής.

Το βιβλίο πρακτικών αποστέλλεται με courier και θα εξοφληθεί με αντικαταβολή.

**Κόστος βιβλίου:** 25 Ευρώ (συμπεριλαμβάνει το κόστος αποστολής).



ΜΟΝΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

# 40<sup>ο</sup> Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής

WEB SCIENTIFIC EVENT



## Σάββατο 31 Οκτωβρίου

14.00-16.00

**Το βήμα στους νέους ιατρούς**

Συντονιστές: *Λ. Κόσσυβα - Α. Σολδάτου*

Παρουσίαση και συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών

16.00-16.30

Διάλειμμα

16.30-17.00

**Καλωσόρισμα Μ. Τσολιά**

17.00-17.30

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ**

Συντονισμός : *Μ. Τσολιά*

➤ Πανδημίες του 20ου και 21ου αιώνα – *Γ. Σαρόγλου*

17.30-18.20

**ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ**

Συντονισμός : *Λ. Κόσσυβα – Γ. Βάρτζελης*

- Παιδιατρική εξ αποστάσεως : ευκαιρίες και παγίδες – *Γ. Αμουντζά*
- Τεχνικές συναισθηματικής ενδυνάμωσης της οικογένειας από τον παιδίατρο – *Α. Σολδάτου*

18.20-18.50

Διάλειμμα

18.50-21.00

**ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ**

Συντονισμός : *Κ. Καραβανάκη – Καρανάσιου – Λ. Θωμαΐδου*

- Νεότερα στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του ΣΔ1 στα παιδιά και τους έφηβους – *Κ. Καραβανάκη - Καρανάσιου*
- Μεταμόσχευση νεφρού στα παιδιά στην Ελλάδα σήμερα – *Μ. Μητσιώνη*
- Πρώιμη διάγνωση νευρομυικών νοσημάτων – *Γ. Βάρτζελης*
- Αυτισμός στην Ελλάδα : Πανελλαδική έρευνα επιπολασμού, διασποράς και ηλικίας διάγνωσης – *Λ. Θωμαΐδου*
- Το σπίτι του αλλεργικού παιδιού – *Π. Ξεπαπαδάκη*



**ΜΟΝΟ**

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

# 40<sup>ο</sup> Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής

WEB SCIENTIFIC EVENT



## Κυριακή 01 Νοεμβρίου

09.30-11.15

### ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΧΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Συντονισμός : Γ. Αμουντζά – Α. Σολδάτου

- Σιδηροπενική αναιμία που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία – Λ. Κόσσυβα
- Αντιμετώπιση του παιδιού με αυξημένα ηπατικά ένζυμα – Γ. Χουλιάρης
- Νευρο-αναπτυξιακή εκτίμηση του προώρου νεογνού : τι πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος – Α. Νίκα
- IgA αγγειίτιδα (πορφύρα Henoch-Schönlein) – Σ. Παπαηλίου

11.15-11.45

Διάλειμμα

11.45-14.00

### ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Συντονισμός : Μ. Τσολιά – Ν. Παπαδόπουλος

- Λοίμωξη από SARS-CoV2 στα παιδιά – Μ. Τσολιά
- Θεραπείες και εμβόλια – Ν. Σπυρίδης
- Άσθμα και COVID-19 – Ν. Παπαδόπουλος
- SARS-CoV-2 : τρόποι μετάδοσης και μέτρα προφύλαξης – Ε. Ελευθερίου
- Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 – Α. Τσίτσικα



31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

# 40° Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής



## Κατάλογος Ομιλητών

**Αμουντζά Γεωργία**, Επιμελήτρια Α' Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Βάρτζελης Γεώργιος**, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Ελευθερίου Ειρήνη**, Παιδίατρος – Εξειδικευόμενη Λοιμωξιολογίας, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Θωμαΐδου Λωρέττα**, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Καραβανάκη - Καρανάσιου Κυριακή**, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Υπεύθυνη του Ιατρείου Διαβήτη και Μεταβολισμού, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Κόσσυβα Λυδία**, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Μητσιώνη Ανδρομάχη**, Παιδίατρος-Παιδονεφρολόγος, Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Νίκα Αγγελική**, Διευθύντρια ΜΕΝΝ, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Ξεπαπαδάκη Παρασκευή**, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Αλλεργιολογίας, Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Παπαδόπουλος Νικόλαος**, Καθηγητής Αλλεργιολογίας – Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Παπαηλίου Σταυρούλα**, Παιδίατρος, Επικουρική Ιατρός, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Σαρόγλου Γεώργιος**, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων, Νοσηλευτικό Τμήμα ΕΚΠΑ, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου Metropolitan



31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

# 40<sup>ο</sup> Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής



**Σολδάτου Αλεξάνδρα**, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Σπυρίδης Νικόλαος**, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Τσίτσικα Άρτεμις**, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής, Επιστημονική Υπεύθυνη Μονάδας Εφηβικής Υγείας, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π.&Α. Κυριακού", Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, Διευθύντρια ΠΜΣ "Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας"

**Τσολιά Μαρίζα**, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"

**Χουλιάρas Γεώργιος**, Ακαδημαϊκός Υπότροφος στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία και Διατροφή, Β' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"





31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

# 40<sup>ο</sup> Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής



## Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή του 40<sup>ου</sup> Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Παιδιατρικής ευχαριστεί θερμά για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου τις ακόλουθες εταιρείες





**MSD**

INVENTING FOR LIFE

## ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ, Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

### ΣΤΗΝ MSD, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

Αναζητούμε συνεχώς νέες θεραπείες, γιατί έχουμε ένα σκοπό: θέλουμε οι ανακαλύψεις μας να προσφέρουν περισσότερη και καλύτερη ζωή, σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως.

Στην MSD πρωτοπορούμε στην έρευνα γιατί ο κόσμος μας έχει ανάγκη από θεραπείες για τον καρκίνο, τη νόσο Αλτσχάιμερ, τον ιό HIV και πλήθος άλλων παθήσεων, που ταλαιπωρούν ανθρώπους και ζώα σε όλο τον κόσμο.

Στόχος μας, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να απαλλαγούν από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές ασθένειες, για να εξακολουθούν να δημιουργούν, να απολαμβάνουν και να ζουν μια καλύτερη ζωή.

MSD. *Inventing for Life.*

202071-MSD-10177

Ακολουθήστε μας:



Copyright © 2020 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc. Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved.

## ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

[www.laroche-posaypro.com](http://www.laroche-posaypro.com)



### ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ



**ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ**  
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  
ΔΕΔΟΜΕΝΑ



**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ**  
ΤΗ ΦΗΜΗ ΣΑΣ  
ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ



**ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ**  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ  
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ



**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ**  
ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ  
ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ



**ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ**  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ  
ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



**ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ**  
ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ  
ΜΕ ΤΕΣΤ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ:  
[www.laroche-posaypro.com](http://www.laroche-posaypro.com)

NEO

# ΛΙΡΙΚΑΡ ΒΑΥΜΕ AP+M

[AQUA POSAE FILIFORMIS] + [MICRORESYL]

ΤΟ 1<sup>ο</sup> ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ  
ΤΟΥ ΒΙΟΦΙΛΜ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΕΙ  
ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

**3x** ΟΦΕΛΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΠΙΚΗ  
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

- ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΝΗΣΜΟ
- ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ
- ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ

## NEO AP+M ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

+ AQUA POSAE FILIFORMIS  
+ MICRORESYL

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ  
ΤΟΥ ΒΙΟΦΙΛΜ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ  
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

+ [ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΒΟΥΤΥΡΟΣΠΕΡΜΟΥ ]  
+ [ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ]

ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΟ ΦΡΑΓΜΟ

+ [ ΝΙΑΣΙΝΑΜΙΔΗ ]  
+ [ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ LA ROCHE-POSAY ]

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

## CICAPLAST BAUME B5

Βάλσαμο με αναπληαστική, προστατευτική και καταπραΰντική δράση

1

ΕΠΑΝΟΡΘΩΝΕΙ  
[Madecassoside]

2

ΕΞΥΓΙΑΙΝΕΙ  
[Cu + Zn + Mn]

3

ΚΑΤΑΠΡΑΨΝΕΙ  
[Πανθενόλη]

4

ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΙ  
[Εκχύλισμα Βουτυρόσπερμου + Γλυκερίνη]



### Τρόπος συμβουλής:

- > Εφαρμόστε όσες φορές χρειάζεται
- > Ως μονοθεραπεία ή συνοδευτικά με φαρμακευτική αγωγή

Πρόσωπο και σώμα

40ml – 100ml



ΒΡΕΦΗ



ΠΑΙΔΙΑ



ΕΝΗΛΙΚΕΣ



# BEXSERO\*



\*Μία δόση (0,5 ml) περιέχει:

Πρωτεΐνη σύντηξης NHBA: 50 μικρογραμμάρια

Πρωτεΐνη NadA: 50 μικρογραμμάρια

Πρωτεΐνη σύντηξης fHbp: 50 μικρογραμμάρια

Κυστίδια εξωτερικής μεμβράνης (OMV) από *Neisseria meningitidis* ορομάδας B, στέλεχος NZ98/254, μετρούμενα ως ποσότητα ολικής πρωτεΐνης που περιέχει

PorA P1.4: 25 μικρογραμμάρια

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.

©2019 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK

PM-GR-BEX-ADVR-190001 ΙΣΧΥΣ: 05/2019-05/2021



Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100

# Novalac

**Premium 3** ΜΕ ΣΥΜΒΙΟΤΙΚΑ

Εμπλουτισμένη Διατροφή  
για Ιδανική Ανάπτυξη Βρεφών



Διατίθεται αποκλειστικά  
από τα φαρμακεία

Το **Novalac PREMIUM 3 με ΣΥΜΒΙΟΤΙΚΑ** είναι εμπλουτισμένο με

- ✓ **ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ: Bifidobacterium lactis**
- ✓ **Πρεβιοτικά: Galactooligosaccharides (GOS)**
- ✓ **DHA**
- ✓ **ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ**

για **Ιδανική Ανάπτυξη των Βρεφών**



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το μητρικό γάλα είναι η καταλληλότερη τροφή για τα βρέφη. Η σωστή διατροφή της μητέρας είναι αναγκαία για τη διατήρηση του θηλασμού. Αν ο μητρικός θηλασμός δεν εφαρμόζεται, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξένο γάλα σύμφωνα με ιατρική συμβουλή. Μη κατάλληλη παρασκευή του ξένου γάλακτος μπορεί να οδηγήσει την υγεία του βρέφους σε κίνδυνο.



**BIANEX** Α.Ε.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοίου, 18<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας  
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία  
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573  
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης  
Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

BIAN Α.Ε. - Έδρα: Ερμού 15, 14<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας  
145 64 Κηφισιά Αττικής  
Τηλ.: 210 9883372 • Fax: 210 9889591  
E-mail: info@vian.gr • WEBSITE : www.vian.gr  
Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών : 800 11 11 800

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002053801000

# ΜΑΖΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

# Hexyon®

Εμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη (ακυτταρικό, συστατικό), ηπατίτιδας Β (rDNA), πολιομυελίτιδας (αδρανοποιημένο) και συζευγμένο *Haemophilus influenzae* τύπου b (προσοφνημένο)

## 6-ΣΕ-1 ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟ\*



### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Hexyon ενέσιμο εναίρημα σε προγεμισμένη σύριγγα, Hexyon ενέσιμο εναίρημα. Εμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη (ακυτταρικό, συστατικό), ηπατίτιδας Β (rDNA), πολιομυελίτιδας (αδρανοποιημένο) και συζευγμένο Αιμόφιλου γρίπης τύπου β (προσοφνημένο). **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το Hexyon (DTaP-IPV-HB-Hib) ενδείκνυται για αρχικό και αναμνηστικό εμβολιασμό, σε βρέφη και νήπια ηλικίας από έξι εβδομάδων, έναντι της διφθερίτιδας, του τετάνου, του κοκκύτη, της ηπατίτιδας Β, της πολιομυελίτιδας και των διηθητικών νόσων που προκαλούνται από τον Αιμόφιλο γρίπης τύπου β (Hib). Η χρήση αυτού του εμβολίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις επίσημες συστάσεις. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Δοσολογία: Αρχικός εμβολιασμός: Ο αρχικός εμβολιασμός αποτελείται από δύο δόσεις (με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 8 εβδομάδων) ή τρεις δόσεις (με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων) σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. Όλα τα σχήματα εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένου του Επεκτεινόμενου Προγράμματος Εμβολιασμού (ΕΠΕ) του ΠΟΥ στην ηλικία των 6, 10, 14 εβδομάδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το εάν χορηγήθηκε δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β κατά τη γέννηση ή όχι. Σε περίπτωση που χορηγήθηκε μια δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β κατά τη γέννηση, το Hexyon μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμπληρωματικές δόσεις του εμβολίου ηπατίτιδας Β από την ηλικία των έξι εβδομάδων. Εάν απαιτείται η χορήγηση δεύτερης δόσης εμβολίου ηπατίτιδας Β πριν από αυτήν την ηλικία, πρέπει να χορηγηθεί μονοδύναμο εμβόλιο ηπατίτιδας Β. Σε περίπτωση που χορηγήθηκε μια δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β κατά τη γέννηση, η συνέχιση του εμβολιασμού με εξαδύναμο/πενταδύναμο/εξαδύναμο σχήμα με Hexyon και ένα πενταδύναμο εμβόλιο DTaP-IPV/Hib μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. **Αναμνηστικός εμβολιασμός:** Μετά τον αρχικό εμβολιασμό 2 δόσεων με Hexyon, πρέπει να χορηγείται μια αναμνηστική δόση. Μετά τον αρχικό εμβολιασμό 3 δόσεων με Hexyon, πρέπει να χορηγείται μια αναμνηστική δόση. Οι αναμνηστικές δόσεις πρέπει να χορηγούνται τουλάχιστον 6 μήνες μετά την τελευταία δόση του αρχικού εμβολιασμού και σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. Τουλάχιστον μία δόση ενός εμβολίου Hib θα πρέπει να χορηγείται. Επιπρόσθετα: Απουσία εμβολιασμού έναντι ηπατίτιδας Β στη γέννηση, είναι αναγκαίο να χορηγηθεί μια αναμνηστική δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β. Το Hexyon μπορεί να θεωρηθεί ως αναμνηστικό εμβόλιο. Μετά το σχήμα 3 δόσεων του ΕΠΕ του ΠΟΥ με Hexyon (6, 10, 14 εβδομάδες) και απουσία εμβολιασμού έναντι ηπατίτιδας Β στη γέννηση, πρέπει να χορηγηθεί μια αναμνηστική δόση ενός εμβολίου ηπατίτιδας Β. Τουλάχιστον μια αναμνηστική δόση εμβολίου πολιομυελίτιδας πρέπει να χορηγείται. Το Hexyon μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον αναμνηστικό εμβολιασμό. Όταν έχει χορηγηθεί ένα εμβόλιο ηπατίτιδας Β στη γέννηση, μετά από ένα αρχικό σχήμα 3 δόσεων, το Hexyon ή ένα πενταδύναμο εμβόλιο DTaP-IPV/Hib μπορεί να χορηγηθεί ως αναμνηστικός εμβολιασμός. Το Hexyon μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναμνηστικός εμβολιασμός σε άτομα που έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί με κάποιο άλλο εξαδύναμο εμβόλιο ή πενταδύναμο εμβόλιο DTaP-IPV/Hib μαζί με ένα μονοδύναμο

εμβόλιο ηπατίτιδας Β. **Άλλος παιδιατρικός πληθυσμός:** Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Hexyon σε βρέφη ηλικίας κάτω των 6 εβδομάδων δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε μεγαλύτερα παιδιά. **Τρόπος χορήγησης:** Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται με ενδομυϊκή (IM) ένεση. Το συνιστώμενο σημείο ένεσης είναι κατά προτίμηση η προσθιοπλάγια περιοχή του άνω μηρού και ο δελτοειδής μύς σε μεγαλύτερα παιδιά (πιθανόν από την ηλικία των 15 μηνών). Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση βλ.ε παράγραφο 6.6. **Αντενδείξεις:** Ιστορικό με αναφυλακτική αντίδραση μετά από προηγούμενη χορήγηση του Hexyon. Υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες, σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1, σε ίχνη υλοειμμάτων (γλουταραλδεΐδη, φορμαλδεΐδη, νεομυκίνη, στρεπτομυκίνη και πολυμυξίνη Β), σε οποιοδήποτε εμβόλιο κοκκύτη ή μετά από προηγούμενη χορήγηση του Hexyon ή ενός εμβολίου που περιέχει τα ίδια συστατικά. Ο εμβολιασμός με Hexyon αντενδείκνυται εάν το άτομο έχει εκδηλώσει εγκεφαλοπάθεια άγνωστης αιτιολογίας εντός 7 ημερών μετά από εμβολιασμό με ένα εμβόλιο κατά του κοκκύτη (ολοκυτταρικό ή ακυτταρικό εμβόλιο κοκκύτη). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εμβολιασμός κατά του κοκκύτη πρέπει να διακόπτεται και το σχήμα του εμβολιασμού πρέπει να συνεχίζεται με εμβόλια διφθερίτιδας, τετάνου, ηπατίτιδας Β, πολιομυελίτιδας και Αιμόφιλου γρίπης τύπου β. Το εμβόλιο του κοκκύτη δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με μη ελεγχόμενη νευρολογική διαταραχή ή μη ελεγχόμενη επιληψία μέχρι να καθιερωθεί η θεραπεία αυτής της κατάστασης, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της νόσου και το όφελος να υπερτερεί σαφώς του κινδύνου. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** α. **Περίληψη του προφίλ ασφαλείας:** Σε κλινικές μελέτες σε άτομα που έλαβαν Hexyon, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν πιο συχνά περιλαμβάνουν αλγος της θέσης ένεσης, ευερεθιστότητα, κλάμα και ερυθρότητα της θέσης ένεσης. Ελαφρώς υψηλότερη επίμονη αντιδραστικότητα παρατηρήθηκε μετά την πρώτη δόση συγκριτικά με τις επακόλουθες δόσεις. Η ασφάλεια του Hexyon σε παιδιά ηλικίας άνω των 24 μηνών δεν έχει μελετηθεί σε κλινικές δοκιμές. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Sanofi Pasteur Europe, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Γαλλία. **Τοπικός αντιπρόσωπος:** BIANEX A.E., Οδός Τατοΐου, 14671 Νέα Ερυθραία Τηλ. 210 8009111-120

**ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**  
Hexyon σε προγεμισμένες σύριγγες: EU/1/13/829/002, EU/1/13/829/003, EU/1/13/829/004, EU/1/13/829/005, EU/1/13/829/006, EU/1/13/829/007, EU/1/13/829/008, EU/1/13/829/009  
Hexyon σε φιαλίδια: EU/1/13/829/001

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης της εταιρίας μας. **Χορηγείται με Ιατρική Συνταγή.**  
Α.Τ.: 68,43€

\*Ετοιμο προς χρήση καθώς δεν απαιτείται ανασύσταση πριν την χορήγηση



**BIANEX A.E.**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής  
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573  
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσσομος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

**SANOFI PASTEUR**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SE0013HEX/1-9/2020





# DELTIUS<sup>®</sup>

## COLECALCIFEROL



**ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:**  
Με ιατρική συνταγή



1 σταγόνα  
= 200 IU

10.000 IU/ml x 1 φιάλη,  
10 ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα

DELTIUS OR.SO.D. 10000 IU/ML BTx1 BOTTLEx10ML+1 DROPPER A.T.: 10,11€

**ITF Hellas**  
Pharmaceuticals

[www.italfarmaco.gr](http://www.italfarmaco.gr)

Αρεώς 103 & Αγ. Τριάδος 36, 175 62 Παλ. Φάληρα, ☎ 210 9373 330, 📠 210 9373 339, ✉ info@italfarmaco.gr  
Τοπικός Αντιπρόσωπος Κύπρου: Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΔ ☎ + 357 22741741

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΑΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ADW40/09-20/20/DEL

**25 χρόνια  
μεγαλώνουμε μαζί**  
φροντίζοντας για κάθε τους ανάγκη



**Algofren<sup>®</sup>**  
ibuprofen

**D<sub>3</sub>fix**  
drops<sup>®</sup>

**BabyDerm<sup>®</sup>**

**dextrifer<sup>®</sup>**  
Iron Polymaltose Complex

**Rizolyte<sup>®</sup>**

**Biolact**  
**Start<sup>®</sup>**

**Anti**  
**Gas<sup>®</sup>**



# 40° Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παιδιατρικής



**ΜΟΝΟ**

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

**31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020**